

Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 21:46

Link do produktu: <https://amiland.pl/duzy-motor-scigacz-z-symulacja-wydechu-miekkie-koła-strong-2-exclusive6288a-p-441.html>



DUŻY MOTOR ŚCIGACZ Z SYMULACJĄ WYDECHU, MIĘKKIE KOŁA STRONG 2 EXCLUSIVE/6288A

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena | 639,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | KL-6288A-CZERWONY |
| Kod producenta | KL-6288A-CZERWONY |
| Kod EAN | 5903641564120 |
| Nr katalogowy | KL-6288A-CZERWONY |

Opis produktu

SUPER NOWOŚĆ

DUŻY MOTOR ŚCIGACZ Z SYMULACJĄ WYDECHU - NOWOŚĆ
Z obu rur wydechowych wydobywa się " dymek imitujący spaliny"

Absolutna nowość !!!!!

**Motor posiada miękkie koła EVA,
kluczyk do odpalania,
panel muzyczny**

Opis przedmiotu:

Model w kolorze czerwonym:

Opis na podstawie wybranego koloru:

Oświetlenie pojazdu:

Opis przedmiotu:

Najnowszy produkt jednej z najlepszych fabryk produkującej pojazdy. Bardzo dobra jakość produktu, koła EVA zapewniające cichą jazdę, odpalanie za pomocą kluczyka i imitacja wydechu sprawiają że jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych motorów z naszej oferty. Panel dźwiękowy w którym wgrano piosenki oraz opowieści jest dodatkową atrakcją. Posiada on również wejście AUX - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego.

Motor z imitacją wydechu posiada:

- silnik: 2 sztuki x 30 W
- akumulator 2x6V 4,5 Ah
- motor uruchamiany jest za pomocą kluczyka
- motor posiada elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu, hamuje samoczynnie
- motor posiada dźwięki - odgłos pracy silnika motoru i wgrane piosenki
- wygodne siedzenie
- masywna konstrukcja, wykonany jest z bardzo dobrego plastiku
- nowoczesny panel obsługi,
- motor posiada imitację wydechu z obu rur wydobywają się spaliny - jest to para wodna - **NOWOŚĆ**
- owiewka

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napęd: | 2 silniki 30 W |
| Zasilanie: | Akumulator 2x 6 V 4,5Ah, AGM |
| Ładowarka: | 230 V 50 Hz 6V DC 700 MA |
| Wymiary pojazdu: | długość: ok: 92 cm, szerokość przy kołach tylnych ok.: 45 cm, wysokość do owiewki ok.: 70 cm, wysokość kierownicy od ziemi ok: 53 cm, średnica koła tył ok.: 23 cm, szerokość koła tył ok. 9 cm, koło przód ok.:23x 9 cm prześwit od podłoża przy proggu ok.: 8 cm, wysokość do siedziska od ziemi ok. :44 cm, wymiar siedziska ok.: długość 23 cm, szerokość ok. 17 cm, cm |
| Max obciążenie pojazdu: | 30 kg |
| Waga pojazdu: | 9,5 kg |
| Prędkość i jazda: | prędkość bieg 3-6 km/h, |
| Efekty świetlne: | Tak, światła przednie, światła tylne, wielokolorowe oświetlenie z boku |
| Hamowanie: | Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu |
| Efekty dźwiękowe: | Tak, głos pracy silnika motoru i odgłos jazdy, wgrane w panel melodie, wejście na MP3 |
| Kontrolka naładowana baterii: | Nie |
| Czas ładowania: | 8 do 12 godzin |
| Dodatkowe funkcje: | Dźwięki jazdy motoru, kluczyk do odpalania, imitacja wydechu z obu rur wydobywa się para jak w nawilżaczu imitując spaliny. |
| Wymiar opakowania: | pisemna 12 miesięcy 90 cm x 33 cm x 53 cm |

| | |
|-------------------------------|---|
| Napęd: | 2 silniki 30 W |
| Waga z opakowaniem: | 11,4 kg |
| Wysyłka i montaż: | Pojazd do montażu, wysyłany w oryginalnym kartonie - czas montażu ok. 10-20 minut |
| Tablica rejestracyjna: | Przód: 8 cm x 3 cm Tyt: 7 cm x 3 cm |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |

W komplecie:

- Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
- Paragon fiskalny (lub FV),
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają **certyfikat CE** - czyli są w pełni bezpieczne.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.

Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.

2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych (w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.

3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.

4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

Bardzo ważne:

W przypadku gdy nie chcemy korzystać z funkcji " wydechu" należy odłączyć wtyczkę od pojemników z wodą.

W przypadku gdy pojemniki zostaną puste i będą działały bez wody może to skutkować uszkodzeniem funkcji " wydechu"