

Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 21:42

Link do produktu: <https://amiland.pl/duzy-motor-scigacz-z-symulacja-wydechu-miekkie-koła-strong-2-exclusive6288a-p-442.html>



## DUŻY MOTOR ŚCIGACZ Z SYMULACJĄ WYDECHU, MIĘKKIE KOŁA STRONG 2 EXCLUSIVE/6288A

Cena	<b>639,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>KL-6288A-BIAŁY</b>
Kod producenta	<b>KL-6288A-BIAŁY</b>
Kod EAN	<b>5903641564137</b>
Nr katalogowy	<b>KL-6288A-BIAŁY</b>

Opis produktu

### SUPER NOWOŚĆ

**DUŻY MOTOR ŚCIGACZ Z SYMULACJĄ WYDECHU - NOWOŚĆ**  
**Z obu rur wydechowych wydobywa się " dymek imitujący spaliny"**

Absolutna nowość !!!!!

**Motor posiada miękkie koła EVA,  
kluczyk do odpalania,  
panel muzyczny**

Opis przedmiotu:

**Model w kolorze białym:**

Opis na podstawie wybranego koloru:

Opis na podstawie wybranego koloru:

Oświetlenie pojazdu:

## Opis przedmiotu:

Najnowszy produkt jednej z najlepszych fabryk produkującej pojazdy. Bardzo dobra jakość produktu, koła EVA zapewniające cichą jazdę, odpalanie za pomocą kluczyka i imitacja wydechu sprawiają że jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych motorów z naszej oferty. Panel dźwiękowy w którym wgrano piosenki oraz opowieści jest dodatkową atrakcją. Posiada on również wejście AUX - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego.

## Motor z imitacją wydechu posiada:

- silnik: 2 sztuki x 30 W
- akumulator 2x6V 4,5 Ah
- motor uruchamiany jest za pomocą kluczyka
- motor posiada elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu, hamuje samoczynnie
- motor posiada dźwięki - odgłos pracy silnika motoru i wgrane piosenki
- wygodne siedzenie
- masywna konstrukcja, wykonany jest z bardzo dobrego plastiku
- nowoczesny panel obsługi,
- motor posiada imitację wydechu z obu rur wydobywają się spaliny - jest to para wodna - **NOWOŚĆ**
- owiewka

<b>Napęd:</b>	2 silniki 30 W
<b>Zasilanie:</b>	Akumulator 2x 6 V 4,5Ah, AGM
<b>Ładowarka:</b>	230 V 50 Hz 6V DC 700 MA
<b>Wymiary pojazdu:</b>	długość: ok: 92 cm, szerokość przy kołach tylnych ok.: 45 cm, wysokość do owiewki ok.: 70 cm, wysokość kierownicy od ziemi ok: 53 cm, średnica koła tył ok.: 23 cm, szerokość koła tył ok. 9 cm, koło przód ok.:23x 9 cm prześwit od podłoża przy progu ok.: 8 cm, wysokość do siedziska od ziemi ok. :44 cm, wymiar siedziska ok.: długość 23 cm, szerokość ok. 17 cm, cm
<b>Max obciążenie pojazdu:</b>	30 kg
<b>Waga pojazdu:</b>	9,5 kg
<b>Prędkość i jazda:</b>	prędkość bieg 3-6 km/h,

<b>Napęd:</b>	2 silniki 30 W
<b>Efekty świetlne:</b>	Tak, światła przednie, światła tylne, wielokolorowe oświetlenie z boku
<b>Hamowanie:</b>	Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu
<b>Efekty dźwiękowe:</b>	Tak, głos pracy silnika motoru i odgłos jazdy, wgrane w panel melodie, wejście na MP3
<b>Kontrolka naładowana baterii:</b>	Nie
<b>Czas ładowania:</b>	8 do 12 godzin
<b>Dodatkowe funkcje:</b>	Dźwięki jazdy motoru, kluczyk do odpalania, imitacja wydechu z obu rur wydobywa się para jak w nawilżaczu imitując spaliny. pisemna 12 miesięcy
<b>Wymiar opakowania:</b>	90 cm x 33 cm x 53 cm
<b>Waga z opakowaniem:</b>	11,4 kg
<b>Wysyłka i montaż:</b>	Pojazd do montażu, wysyłany w oryginalnym kartonie - czas montażu ok. 10-20 minut
<b>Tablica rejestracyjna:</b>	Przód: 8 cm x 3 cm Tyt: 7 cm x 3 cm
<b>Gwarancja:</b>	12 miesięcy

## W komplecie:

- Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
- Paragon fiskalny ( lub FV),
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają **certyfikat CE** - czyli są w pełni bezpieczne.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.

Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

#### Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.

2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.

3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.

4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

**Bardzo ważne:**

W przypadku gdy nie chcemy korzystać z funkcji " wydechu" należy odłączyć wtyczkę od pojemników z wodą.

W przypadku gdy pojemniki zostaną puste i będą działały bez wody może to skutkować uszkodzeniem funkcji " wydechu"